




PRZEWAGA NA STARCIE I DŁUGOTRWAŁY WPŁYW NA KONDYCJĘ ROŚLIN



ACCELERON[®]
SEED APPLIED SOLUTIONS

Acceleron[®]

STANDARD

Zastosowany w kukurydzy
DEKALB[®] to wyjątkowa
kombinacja zapraw nasiennych
łącząca w sobie produkty
biologiczne i składniki
chemiczne.

FUNGICYD

REDIGO[®] M

Metalaksyl + Protiokonazol

NAWÓZ BIOLOGICZNY

B-360

LCO (lipo-chito-oligosacharyd)



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

CHROŃ I STYMULUJ WZROST OD SAMEGO POCZĄTKU.



Nawóz biologiczny

Zwiększa pobór wody i składników odżywczych – zwiększa funkcjonalną objętość korzeni



Środek grzybobójczy




INTERAKCJE PRZEDSYMBIOTYCZNE

B-360 zawiera cząsteczkę LCO (lipo-chito-oligosacharyd), która ma zasadnicze znaczenie w powstawaniu związku symbiotycznego między korzeniami roślin a grzybami mikoryzowymi.


B-360 działa na dwa sposoby:

- 1) wysłała do rośliny „sygnał”, który „otwiera” drzwi komórek korzenia dla grzybów mikoryzowych
- 2) stymuluje kiełkowanie zarodników grzybów mikoryzowych, które prowadzi do wytworzenia strzępek grzybni



USTANOWIENIE SYMBIOZY MIKORYZOWEJ


Grzyby mikoryzowe mogą następnie przedostać się do komórek korzenia i rozpocząć kolonizację rośliny, łącząc się z korą pierwotną jej korzenia



ZWIĘKSZENIE FUNKCYJNALNEJ OBJĘTOŚCI SYSTEMU KORZENIOWEGO

Funkcjonalna objętość systemu korzeniowego (korzeń rośliny + wyjątkowa sieć grzybów mikoryzowych) zwiększa się, dzięki czemu roślina ma dostęp do większej objętości gleby oraz do składników odżywczych i wody, które wcześniej nie znajdowały się w jej zasięgu

DKC3595 po 30 dniach od siewu



DKC3595 po 58 dniach od siewu



Doświadczenia polowe Polska 2023

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ACCELERON

Szybciej i lepiej rozwijający się system korzeniowy to zmniejszenie ryzyka w uprawie:

1. Zapewnia lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody
2. Rośliny lepiej znoszą zmiany temperatur w początkowym okresie wegetacji (kwiecień - maj)
3. Odmiany na kiszonce mocniej budują masę vegetatywną (czerwiec - początek lipca)
4. Rośliny wchodzi w lepszej kondycji w krytyczny do budowania plonu okres kwitnienia i wykształcania się nasion.

Więcej informacji znajdziesz na:



www.agro.bayer.com.pl



Dekalb Polska



Bayer Crop Science Polska

Infolinia: 600 294 400

