



BLUSH

Instrukcja stosowania nawozu

Pomidory i Papryka w polu:

W celu osiągnięcia szybszego wybarwienia się owoców

Stosować 1 – 1,5 l/ha w xxx l/ha wody, gdy na owocach pojawią się pierwsze przebarwienia.

Pomidory i Papryka pod osłonami:

Stosować 100 – 200 ml/100 l wody po każdym kwitnieniu gdy na owocach pojawią się pierwsze przebarwienia.

Data produkcji:

Okres przydatności do stosowania – 2 lata

BLUSH

Producent:
Ecoculture Biosciences SL.
Rambla Obispo Orberá 11 3rd
04001 Almería, Hiszpania

Dystrybutor:
Bioagris Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Lubawska 4a; 03-011 Warszawa
info@bioagris.pl; tel.: +48 793 797 757



BLUSH

Niebezpieczeństwo



UFI: R820-2082-J00V-1Q53

Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać pod zamknięciem.
Produkt zawiera: Tetrahydrat oktaboranu disodu (nr WE: 234-541-0, nr CAS: 12280-03-4).



BLUSH

NAWÓZ WE

Typ nawozu: E.2.1 Płynna mieszanina mikroskładników pokarmowych: bor (B) i molibden (Mo)

Składniki pokarmowe

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie - 0,5 % (m/m)

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie - 4,00 % (m/m)

Informacje ogólne

Blush jest nawozem mikroelementowym dolistnym przeznaczonym do poprawy wybarwienia owoców i warzyw. Powoduje przyspieszenie wybarwienia oraz ujednolicenie koloru. Powoduje również zwiększenie zawartości cukrów (Brix).

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

UWAGA: Nawożenie dolistne nie zastępuje standardowego doglebowego programu nawożenia, jest jedynie jego uzupełnieniem.

Mieszanie: Blush miesza się z nawozami dolistnymi, jednakże należy wykonać test w celu sprawdzenia właściwości fizyko-chemicznych mieszaniny.

Instrukcja przechowywania i transportu: Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, w temperaturze od 5 °C do 30 °C, z dala od żywności i pasz. Chronić przed dziećmi. Unikać przemrożenia. Chronić przed nasłonecznieniem.

Ilość warstw w czasie składowania: max. 10.

Ilość warstw w czasie transportu: max. 8

Masa (objętość) netto:

1,22 kg (1 l)