

- **Nazwa i adres posiadacza pozwolenia:**

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée,
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja

- **Telefon alarmowy międzynarodowy:**

Carechem 24 +44 1235 239670 Informacje są udzielane w języku polskim.

- **Dystrybutor na terenie Rzeczypospolitej :**

Certis Belchim BV Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
Infolinia: +48 660 485 548 | info.pl@certisbelchim.com

INSEKTAN-FINISH 26 PA

Produkt biobójczy, grupa produktowa 18

- **Przeznaczenie :** Środek owadobójczy do zwalczania much: mucha domowa (*Musca domestica*); bolimuszka kleparka (*Stomoxys calcitrans*) w pomieszczeniach inwentarskich. Produkt przeznaczony jest do profesjonalnego stosowania.

Postać użytkowa: koncentrat w formie zawiesiny na bazie wody (do rozcieńczenia wodą) (SC)

Wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe. Dzięki zawartości atraktanta wabi muchy do powierzchni gdzie produkt został zastosowany.

- **Skład jakościowy i ilościowy z uwzględnieniem substancji czynnych i substancji niebędących substancjami czynnymi, o których wiedza jest niezbędna do właściwego stosowania produktu:**

- Klotianidyna, 2,4 g/100g [(E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna, Nr CAS: 210880-92-5]
- Atraktant: Cis-trikoz-9-en (Muscalure), 0,05 g/100g [Cis-trikoz-9-en; (Z)-trikoz-9-en, Nr CAS: 27519-02-4]
- BIT, 0,2 g/100g [1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on, Nr CAS: 2634-33-5]

• **Nr. Pozwolenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych** PL/2023/0619/MR z dnia 15.09.2023 r.

Hasła ostrzegawcze: Uwaga



GHS07



GHS09

Zwrot określający zagrożenie:

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności:

- P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
- P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
- P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
- P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
- P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P391 Zebrać wyciek.
- P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

Instrukcja stosowania

INSEKTAN-FINISH 26PA stosuje się do zwalczania much wewnątrz pomieszczeń chowu zwierząt, takich jak obory dla bydła i cieląt, chlewnie dla świń i prosiąt, stajnie dla koni, zagrody dla owiec w warunkach takich, jakie panują w pomieszczeniach inwentarskich w okresie aktywności życiowej dorosłych much. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w kurnikach.

Środek zawiera substancję która wabi muchy do powierzchni gdzie produkt został zastosowany.

Muchy giną w ciągu 4 dni od kontaktu z produktem.

Produkt pozostaje skuteczny przez 6 do 8 tygodni od zastosowania.

Sposób stosowania:

Oprysk: należy stosować opryskiwacz ręczny lub plecakowy z ręcznie obsługiwanym urządzeniem niskociśnieniowym (3 bary lub mniej).

Dawka i częstotliwość stosowania : Przygotowanie roztworu roboczego:

Do 1 części objętościowej produktu należy dodać 2 części objętościowe wody.

W przypadku stosowania w stajni o powierzchni 200 m² należy 500 ml produktu rozcieńczyć w 1 L wody i rozpylać na 30-60 tablic kartonowych o łącznej wielkości maks. 10% wielkości stajni.

Stosować w sezonie występowania much (wiosna i początek lata).

Stosować maksymalnie 3 razy w roku (w razie potrzeby).

Odstęp między aplikacjami musi wynosić co najmniej 30 dni, ponieważ skuteczne zwalczanie populacji much następuje po ok. 30 dniach po zastosowaniu produktu.

Instrukcje dotyczące sposobu stosowania wspólne dla wszystkich zastosowań:

Instrukcje dotyczące stosowania:

- Należy stosować tylko opryskiwacz ręczny lub plecakowy z ręcznie obsługiwanym urządzeniem niskociśnieniowym (3 bary lub mniej).
- Nie należy przygotowywać więcej roztworu roboczego niż potrzeba.
- Nie należy przechowywać roztworu roboczego. Roztwór wodny należy zużyć w dniu przygotowania.
- Nie aplikować produktu bezpośrednio na powierzchnie (np. ściany budynku).
- Nie aplikować produktu biobójczego bezpośrednio na obornik/gnojowicę.

- Nie aplikować produktu na powierzchnie, które podlegają zmywaniu na mokro.
Bezpieczna aplikacja produktu na tablice (należy wziąć pod uwagę przy każdej kolejnej aplikacji):

- W trakcie przygotowywania roztworu roboczego oraz aplikacji produktu należy stosować odpowiednią odzież ochronną (rękawice ochronne i kombinezon) aby unikać emisji produktu do kanalizacji w wyniku prania zanieczyszczonej odzieży.
- W czasie przygotowywania roztworu roboczego oraz aplikacji produktu należy chronić podłogę folią lub plandeką w celu uniknięcia zanieczyszczenia powierzchni produktem.
- Podczas oprysku na tablice kartonowe należy ułożyć je poziomo na powierzchni pokrytej jednorazową folią lub plandeką w celu uniknięcia zanieczyszczenia przylegającej powierzchni/podłogi produktem.
- Cały zanieczyszczony sprzęt może być ponownie użyty bez czyszczenia (jeśli to możliwe) i zawsze bezpiecznie usuwany zgodnie z lokalnymi przepisami (nie wprowadzać do kanalizacji).

Bezpieczne obchodzenie się z tablicami, na które zaaplikowano produkt:

- Aplikować produkt poprzez oprysk tylko na nienasiąkliwe tablice kartonowe, które następnie należy przymocować do ścian lub sufitów, gdzie odpoczywają muchy (np. ciepłe nasłonecznione miejsca na deskach, słupach, framugach okiennych czy skosach ścian), poza zasięgiem zwierząt gospodarskich.
- W zależności od warunków otoczenia i eksploatacji, przed przymocowaniem tablic może być konieczny okres schnięcia wynoszący 5-15 minut.
- Nie czyścić tablic po oprysku.
- Przed czyszczeniem i/lub dezynfekcją pomieszczeń dla zwierząt należy usunąć wszystkie tablice, na które zaaplikowano produkt.
- Opryskane tablice należy umieścić poza zasięgiem osób postronnych, dzieci i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

Środki zarządzania opornością:

- W przypadku wystąpienia oporności zaleca się zmianę produktu na inny, zawierający substancję czynną o innym mechanizmie działania.
- Aby uniknąć wystąpienia oporności, należy stosować naprzemiennie produkty zawierające substancje czynne o różnych mechanizmach działania i unikać częstego, wielokrotnego stosowania produktów zawierających tą samą substancję czynną.
- Stosowanie samego produktu może być niewystarczające do zwalczania dużych infestacji. Przed sezonem występowania much zaleca się zastosowanie w obiektach inwentarskich produktu zwalczającego larwy much.
- W ramach zintegrowanego programu zwalczania much, stosowanie produktów biobójczych można łączyć z innymi środkami sanitarnymi (np. częstym usuwaniem odchodów) lub niechemicznymi metodami zwalczania (np. biologicznymi, w tym stosowaniem parazytoidów, jeżeli jest to opłacalne z handlowego punktu widzenia).
- Przed zastosowaniem produktu należy ocenić wielkość infestacji metodami monitorowania (np. monitorowanie ponownego pojawiania się larw much w oborniku lub populacji dorosłych much za pomocą pasków kleju).
- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.

Środki zmniejszające ryzyko:

- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Produkt stosować tylko w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, dzieci i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.
- Oprysk należy przeprowadzać kierując strumień ku dołowi.
- Podczas nakładania produktu na tablice należy pozostawić nieopryskany obszar wokół krawędzi.

- Podczas mocowania tablic do ścian lub sufitów lub zbierania ich do utylizacji, należy dotykać tylko nie opryskane obszary wokół krawędzi.

- Podczas stosowania produktu nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej: odporne chemicznie rękawice ochronne (materiał rękawic musi być określony przez posiadacza pozwolenia na etykiecie).

- kombinezon ochronny (co najmniej typu 6, zgodnie z normą EN 13034).

- zaleca się stosowanie obuwia nieprzemakalnego

- Pracodawcy powinni stosować lokalne przepisy w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy.

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach:

Pierwsza pomoc:

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie). Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: W przypadku wystąpienia objawów przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i zasięgnąć porady lekarza.

Skutki uboczne:

Brak innych niż wynikające z klasyfikacji.

Środki ochrony środowiska:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (np. folię lub plandekę wykorzystaną do przykrycia podłogi, zanieczyszczone rękawice ochronne) oraz tablice kartonowe po użyciu oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

- Po użyciu usuwać tablice kartonowe do pojemników niedostępnych dla ogółu społeczeństwa, zwierząt domowych i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 24 miesiące (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

Ilość produktu w opakowaniu : 500 ml