



PICASSO **NOWOŚĆ**

TOPOWY JĘCZMIENŃ OZIMY

Profil

- Typ pastewny o wielorzędowym kłosie
- Rejestracja – Polska 2021 r.

Atuty


- Doskonale plonująca sześciorzędowa odmiana typu pastewnego
- Regularność i stabilność plonowania
- Wysoka zdrowotność

Cechy użytkowo-rolnicze

- Termin kłoszenia – średnio wczesny
- Termin dojrzałości – średnio wczesny
- Zimotrwałość – wybitna (5 wg bonitacji COBORU)
- Odporność na wyleganie – dobra
- Wysokość roślin – 90 cm (poziom agrotechniczny a1 bez regulatora wzrostu)
- Odporność na wyleganie przed zbiorem – średnia – wskazane użycie regulatora wzrostu w fazie BBCH 31–32
- Krzewienie – średnie
- Szybki i równomierny wzrost początkowy roślin
- Do uprawy na glebach o uregulowanym pH
- Wysoka zdrowotność, odporność na BaYMV typ 1 + 2 (wirus żółtej mozaiki jęczmienia)

Plonowanie Picasso [dt/ha]

Badania porejestrowe PDO COBORU w 2022 r. w rejonach I–VI i na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętny) i a2 (wysoki).





PICASSO **NOWOŚĆ**

TOPOWY JĘCZMIEŃ OZIMY

UPRAWA I INFORMACJE O ODMIANACH

Komponenty plonu

Zalecana gęstość siewu	średnia - niska
Liczba ziaren w kłosie	wysoka - średnia
MTZ	wysoki - średni
Plonowanie	■■■■■

Cechy agrotechniczne

Dojrzałość techniczna	średnio wczesna
Zimotrwałość	bardzo dobra
Wysokość	średni
Odporność na wyleganie	dobra
Odporność na wyleganie	dobra

Termin siewu/MTZ

Wczesne	220–240
Medium	250–280
Późno	290–330

Potrzeby w zakresie regulatorów wzrostu

Tendencja do lokalności wysoki

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	++
Plamistość siatkowa	++
Rynchosporioza	+++
Rdza jęczmienia	++
Wirus żółtej mozaiki	odporny typ1+2
Ramularia	o

Jakość

Udział w rynku (>2,2 mm)	++
Masa hektolitra	o

++++ bardzo dobry +++ bardzo dobry do dobrego ++ dobry + średni do dobrego o średni - średni do niskiego -- niski

■■■■■ bardzo dobry/bardzo wysoki ■■■■ dobry/wysoki ■■■■ średni ■■ wystarczające/średnie do niskich ■ niski





PICASSO **NOWOŚĆ**

TOPOWY JĘCZMIENŃ OZIMY

