


EU5038 BKL 195x70 mm


	
Package MID :	K-47813 2112
Trade Name :	VIVOLT
Country :	POLAND
Nbre pages (max. 24 p.):	8 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	2112
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	4
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="background-color: cyan; padding: 5px;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 5px;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 5px;">Jaune</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">Noir</div> </div>	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 1 (COVER)

70 mm
155 mm

Niebezpieczeństwo

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
 H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu
 EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
 P264 – Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu
 P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
 P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy
 P305 + P351 + P338 – W PRZYPADU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 P501 Zawartość/ pojemnik usunąć do autoryzowanej placówki, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.
 SP 1 Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać.
 P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIĄ/lekarzem
 Należy przestrzegać etykiety (w tym wszystkich środków ostrożności) obowiązującej dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się VIVOLT.
 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykiety.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykiety.




Vivolt™

ADIUWANT

Przeznaczony do użytku w rolnictwie
Przeznaczony do użytku w rolnictwie
Przeznaczony do użytku w rolnictwie

ZAWARTOŚĆ NETTO : 150 ML e

Producent:
 Corvea Agriscience International Sàrl
 Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Switzerland
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 Corvea Agriscience Poland sp. z o.o.
 ul. Józefa Piłsudskiego 1, 00-728 Warszawa
 +48 22 548 7300, biuro@corvea.com - www.corvea.pl
 Okres ważności - 3 lata



3 576960 070522 >



K-47813/2112 - POLAND

Data produkcji / Nr partii :

50X20MM MINIMUM
 NO TEXT, NO COLOR ON THIS ZONE
 (THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)


VIVOLT PL 150ML BKL K-47813 2112 (iss 1).indd 1

06/12/2021 14:19


	
Package MID :	K-47813 2112
Trade Name :	VIVOLT
Country :	POLAND
Nbre pages (max. 24 p.):	8 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	2112
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	4
	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 2 (BASE)

155 mm




70 mm




Niebezpieczeństwo

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P264 – Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/ pojemnik usunąć do autoryzowanej placówki, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.
SP 1 Nie zanieszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
Należy przestrzegać etykiety (w tym wszystkich środków ostrożności) obowiązującej dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się VIVOLT.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykiety.



Vivolt™

ADIUWANT




3 576960 070522 >

Producent:
Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Switzerland
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Corteva Agriscience Poland sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsna Dziekańskiego 1, 00-728 Warszawa
+48 22 548 7300, biuro@coriteva.com - www.coriteva.pl
Okres ważności - 3 lata


Przeznaczaj etykiety – instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


Adiuwant - preparat wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powszechnie: Hector® 53,6 WG, Hector® Max 66,5 WG, Safari® 50 WG, Titus® 25 WG.
Zawartość substancji podstawowej: etoksyfowany alkohol izodecylovny - 90%
® Znak towarowy należący do Corteva Agriscience i podmiotów stowarzyszonych.

ZAWARTOŚĆ NETTO : 150 ML e K-47813/2112 - POLAND

	
Package MID :	K-47813 2112
Trade Name :	VIVOLT
Country :	POLAND
Nbre pages (max. 24 p.):	8 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	2112
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 3



	
Package MID :	K-47813 2112
Trade Name :	VIVOLT
Country :	POLAND
Nbre pages (max. 24 p.):	8 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	2112
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used :	1
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: cyan; padding: 2px 10px; border: 1px solid black;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px 10px; border: 1px solid black;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px 10px; border: 1px solid black;">Jaune</div> <div style="background-color: black; padding: 2px 10px; border: 1px solid black; color: white;">Noir</div> </div>	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 4

70 mm

155 mm



Niebezpieczeństwo


H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P264 – Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanej placówki, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.


SP 1 Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem Należy przestrzegać etykiety (w tym wszystkich środków ostrożności) obowiązującej dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się VIVOLT.


W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.

	
Package MID :	K-47813 2112
Trade Name :	VIVOLT
Country :	POLAND
Nbre pages (max. 24 p.):	8 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	2112
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 6



	
Package MID :	K-47813 2112
Trade Name :	VIVOLT
Country :	POLAND
Nbre pages (max. 24 p.):	8 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	2112
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 7 (REAR COVER)

155 mm

70 mm

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO


Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Opróżnione opakowania po preparacie zwrócić do sprzedawcy. Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

50X20MM MINIMUM
 NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE
 (THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA
OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO
INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH
JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE
OBJAWOWE.

VIVOLT PL 150ML BKL K-47813 2112 (iss 1).indd 7
06/12/2021 14:19

	
Package MID :	K-47813 2112
Trade Name :	VIVOLT
Country :	POLAND
Nbre pages (max. 24 p.):	8 pages
Size :	195x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - Cernay (F47)
Ticket No :	N/A
Date :	2112
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	0
Last updated by :	RESOGRAPHIC

PAGE 8 (GLUE PAGE)

